



►► UKS МОДУЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА (135°)

Предварительное цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 50 YD 135°	40	50	1,2	0,609	3001908
040 UKS 100 YD 135°	40	100	1,2	0,762	3001909
040 UKS 150 YD 135°	40	150	1,2	0,933	3001910
040 UKS 200 YD 135°	40	200	1,2	1,125	3001911
040 UKS 250 YD 135°	40	250	1,2	1,339	3001912
040 UKS 300 YD 135°	40	300	1,2	1,571	3001913
040 UKS 400 YD 135°	40	400	1,2	2,098	3001914
040 UKS 500 YD 135°	40	500	1,2	2,705	3001915
040 UKS 600 YD 135°	40	600	1,2	3,393	3001916
060 UKS 50 YD 135°	60	50	1,2	0,776	3001917
060 UKS 100 YD 135°	60	100	1,2	0,937	3001918
060 UKS 150 YD 135°	60	150	1,2	1,117	3001919
060 UKS 200 YD 135°	60	200	1,2	1,316	3001920
060 UKS 250 YD 135°	60	250	1,2	1,539	3001921
060 UKS 300 YD 135°	60	300	1,2	1,779	3001922
060 UKS 400 YD 135°	60	400	1,2	2,322	3001923
060 UKS 500 YD 135°	60	500	1,2	2,945	3001924
060 UKS 600 YD 135°	60	600	1,2	3,649	3001925

YD 135°



Образец заказа:

Высота (H): 60 мм,

Ширина канала (A): 300 мм,

Толщина листа (T): 1,2 мм,

Предварительное Цинкование (P),

Модуль горизонтального поворота (135°)

Наименование		Код заказа
060 UKS 300-YD 135°		3001922
Высота (H)	Тип модуля	
Тип лотка	Ширина лотка (A)	

■ Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.



■ В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.

■ Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне $\pm 10\%$.

►► ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) UKS R=50

Предварительное цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	AB (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 50 YD 90°	40	50	1,2	0,518	3008527
040 UKS 100 YD 90°	40	100	1,2	0,708	3008526
040 UKS 150 YD 90°	40	150	1,2	0,947	3008525
040 UKS 200 YD 90°	40	200	1,2	1,235	3008524
040 UKS 250 YD 90°	40	250	1,2	1,571	3008523
040 UKS 300 YD 90°	40	300	1,2	1,956	3008522
040 UKS 400 YD 90°	40	400	1,2	2,873	3008521
040 UKS 500 YD 90°	40	500	1,2	3,985	3008520
040 UKS 600 YD 90°	40	600	1,2	5,291	3001754
060 UKS 50 YD 90°	60	50	1,2	0,661	3008210
060 UKS 100 YD 90°	60	100	1,2	0,870	3008218
060 UKS 150 YD 90°	60	150	1,2	1,129	3008217
060 UKS 200 YD 90°	60	200	1,2	1,437	3008519
060 UKS 250 YD 90°	60	250	1,2	1,792	3008518
060 UKS 300 YD 90°	60	300	1,2	2,197	3008517
060 UKS 400 YD 90°	60	400	1,2	3,153	3008516
060 UKS 500 YD 90°	60	500	1,2	4,303	3008515
060 UKS 600 YD 90°	60	600	1,2	5,650	3001755



Образец заказа:

Высота (H): 60 мм,
Ширина канала (AB): 300 мм,
Толщина листа (T): 1,2 мм,
Предварительное Цинкование (P),
Модуль горизонтального поворота (90°)

Наименование	Код заказа
060 UKS 300-YD 90°	3008517

Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)

■ Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.



■ В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.

■ Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне $\pm 10\%$.

►► Т-ОБРАЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ UKS R=50

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	ABC (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 50 YT	40	50	1,2	0,702	3008501
040 UKS 100 YT	40	100	1,2	0,893	3008500
040 UKS 150 YT	40	150	1,2	1,132	3008499
040 UKS 200 YT	40	200	1,2	1,419	3008498
040 UKS 250 YT	40	250	1,2	1,756	3008497
040 UKS 300 YT	40	300	1,2	2,141	3008496
040 UKS 400 YT	40	400	1,2	3,058	3008495
040 UKS 500 YT	40	500	1,2	4,169	3008494
040 UKS 600 YT	40	600	1,2	5,477	3001756
060 UKS 50 YT	60	50	1,2	0,896	3008216
060 UKS 100 YT	60	100	1,2	1,096	3008215
060 UKS 150 YT	60	150	1,2	1,344	3008214
060 UKS 200 YT	60	200	1,2	1,642	3008493
060 UKS 250 YT	60	250	1,2	1,988	3008492
060 UKS 300 YT	60	300	1,2	2,383	3008491
060 UKS 400 YT	60	400	1,2	3,319	3008490
060 UKS 500 YT	60	500	1,2	4,451	3008489
060 UKS 600 YT	60	600	1,2	5,776	3001757



Образец заказа:

Высота (H): 60 мм,
Ширина канала (ABC): 400 мм,
Толщина листа (T): 1,2 мм,
Предварительное Цинкование (P),
Т-образная горизонтальный модуль

Наименование	Код заказа
060 UKS 400-YT - 3008490	
Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)

■ Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.



■ В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.

■ Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне $\pm 10\%$.

►► КРЕСТООБРАЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ UKS R=50

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	ABCD (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 50 AD	40	50	1,2	0,880	3008514
040 UKS 100 AD	40	100	1,2	1,070	3008513
040 UKS 150 AD	40	150	1,2	1,309	3008512
040 UKS 200 AD	40	200	1,2	1,597	3008511
040 UKS 250 AD	40	250	1,2	1,933	3008510
040 UKS 300 AD	40	300	1,2	2,319	3008509
040 UKS 400 AD	40	400	1,2	3,235	3008508
040 UKS 500 AD	40	500	1,2	4,347	3008507
040 UKS 600 AD	40	600	1,2	5,654	3001758
060 UKS 50 AD	60	50	1,2	1,119	3008213
060 UKS 100 AD	60	100	1,2	1,309	3008212
060 UKS 150 AD	60	150	1,2	1,548	3008211
060 UKS 200 AD	60	200	1,2	1,835	3008506
060 UKS 250 AD	60	250	1,2	2,172	3008505
060 UKS 300 AD	60	300	1,2	2,557	3008504
060 UKS 400 AD	60	400	1,2	3,474	3008503
060 UKS 500 AD	60	500	1,2	4,586	3008502
060 UKS 600 AD	60	600	1,2	5,893	3001759




Образец заказа:
Высота (H): 60 мм,
Ширина канала (ABCD): 200 мм,
Толщина листа (T): 1,2 мм,
Предварительное Цинкование (P),
Х-образная горизонтальная секция

Наименование	Код заказа
060 UKS 200-AD -	3008506
Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)


- Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.
- В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.
- Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне $\pm 10\%$.

►► ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) UKS R=50
Предварительное Цинкование(TS EN 10346 - TS EN 10143)


Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 50 ID	50	1,2	0,465	3008488
040 UKS 100 ID	100	1,2	0,537	3008487
040 UKS 150 ID	150	1,2	0,610	3008486
040 UKS 200 ID	200	1,2	0,683	3008485
040 UKS 250 ID	250	1,2	0,755	3008484
040 UKS 300 ID	300	1,2	0,828	3008483
040 UKS 400 ID	400	1,2	0,973	3008482
040 UKS 500 ID	500	1,2	1,118	3008481
040 UKS 600 ID	600	1,2	1,263	3001760
060 UKS 50 ID	50	1,2	0,637	3008205
060 UKS 100 ID	100	1,2	0,724	3008206
060 UKS 150 ID	150	1,2	0,812	3008207
060 UKS 200 ID	200	1,2	0,899	3008480
060 UKS 250 ID	250	1,2	0,987	3008479
060 UKS 300 ID	300	1,2	1,074	3008478
060 UKS 400 ID	400	1,2	1,249	3008477
060 UKS 500 ID	500	1,2	1,424	3008476
060 UKS 600 ID	600	1,2	1,599	3001761



ID



040 UKS ID



060 UKS ID

Образец заказа:
Высота (H): 60 мм,
Ширина лотка (A): 400 мм,
Толщина листа (T): 1,2 мм,
Предварительное Цинкование (P),
Модуль внутреннего поворота

Наименование	Код заказа
060 UKS 400-ID -	3008477


Высота (H) —
 Тип лотка —
 Тип модуля —
 Ширина лотка (A) —

- Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.
- В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.
- Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне $\pm 10\%$.


►► **ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) UKS R=50**

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)


Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 50 DD	50	1,2	0,436	3008475
040 UKS 100 DD	100	1,2	0,479	3008474
040 UKS 150 DD	150	1,2	0,522	3008473
040 UKS 200 DD	200	1,2	0,565	3008472
040 UKS 250 DD	250	1,2	0,608	3008471
040 UKS 300 DD	300	1,2	0,651	3008470
040 UKS 400 DD	400	1,2	0,736	3008469
040 UKS 500 DD	500	1,2	0,822	3008468
040 UKS 600 DD	600	1,2	0,908	3001762
060 UKS 50 DD	50	1,2	0,594	3008204
060 UKS 100 DD	100	1,2	0,637	3008209
060 UKS 150 DD	150	1,2	0,680	3008208
060 UKS 200 DD	200	1,2	0,723	3008467
060 UKS 250 DD	250	1,2	0,765	3008466
060 UKS 300 DD	300	1,2	0,808	3008465
060 UKS 400 DD	400	1,2	0,894	3008464
060 UKS 500 DD	500	1,2	0,980	3008463
060 UKS 600 DD	600	1,2	1,065	3001763



DD



040 UKS DD



060 UKS DD

Образец заказа:
Высота (H): 40 мм,
Ширина лотка (A): 300 мм,
Толщина листа (T): 1,2 мм,
Предварительное Цинкование (P),
Внешний поворотный модуль

Наименование	Код заказа
040 UKS 300-DD - 3008470	
Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)

■ Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.


■ В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.

■ Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне $\pm 10\%$.

►► Т-ОБРАЗНЫЙ **ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**
ОТВЕТВИТЕЛЬ С СЕРЕДИНЫ ЛОТКА UKS


Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 50 TO	50	1,2	0,675	1004364
040 UKS 100 TO	100	1,2	0,760	1004363
040 UKS 150 TO	150	1,2	0,846	1004362
040 UKS 200 TO	200	1,2	0,932	1004361
040 UKS 250 TO	250	1,2	1,017	1004360
040 UKS 300 TO	300	1,2	1,103	1004359
040 UKS 400 TO	400	1,2	1,275	1004358
040 UKS 500 TO	500	1,2	1,446	1004357
040 UKS 600 TO	600	1,2	1,617	1004174
060 UKS 50 TO	50	1,2	0,898	1004268
060 UKS 100 TO	100	1,2	0,984	1004264
060 UKS 150 TO	150	1,2	1,070	1004269
060 UKS 200 TO	200	1,2	1,155	1004356
060 UKS 250 TO	250	1,2	1,241	1004355
060 UKS 300 TO	300	1,2	1,327	1004354
060 UKS 400 TO	400	1,2	1,498	1004353
060 UKS 500 TO	500	1,2	1,669	1004352
060 UKS 600 TO	600	1,2	1,841	1004175




TO

040 UKS TO



060 UKS TO



Образец заказа:
Высота (H): 60 мм
Ширина лотка (A): 500 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Т-образный вертикальный
ответвитель по середине


Наименование Код заказа
060 UKS 500-TO - 1004352

Высота (H) Тип модуля
Тип лотка Ширина лотка (A)



- Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.
- В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.
- Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне $\pm 10\%$.

►► Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬ С ЛОТКА НА СТЕНУ UKS R=50
Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	A (мм)	B (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 50 TD	50	50	1,2	0,646	1004351
040 UKS 100 TD	100	100	1,2	0,881	1004350
040 UKS 150 TD	150	150	1,2	1,116	1004349
040 UKS 200 TD	200	200	1,2	1,351	1004348
040 UKS 250 TD	250	200	1,2	1,437	1004347
040 UKS 300 TD	300	200	1,2	1,523	1004346
040 UKS 400 TD	400	200	1,2	1,694	1004345
040 UKS 500 TD	500	200	1,2	1,866	1004344
040 UKS 600 TD	600	200	1,2	2,037	1004176
060 UKS 50 TD	50	50	1,2	0,786	1004252
060 UKS 100 TD	100	100	1,2	1,040	1004266
060 UKS 150 TD	150	150	1,2	1,294	1004267
060 UKS 200 TD	200	200	1,2	1,548	1004343
060 UKS 250 TD	250	200	1,2	1,634	1004342
060 UKS 300 TD	300	200	1,2	1,720	1004341
060 UKS 400 TD	400	200	1,2	1,891	1004340
060 UKS 500 TD	500	200	1,2	2,062	1004339
060 UKS 600 TD	600	200	1,2	2,234	1004177



TD



Образец заказа:
Высота (H): 40 мм
Ширина лотка (A): 300 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Т-образный вертикальный
ответвитель со стены

Наименование	Код заказа
040 UKS 300-TD - 1004346	
Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)

- Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.
- В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.
- Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне $\pm 10\%$.

►► UKS МОДУЛЬ СМЕНЫ УРОВНЯ

Предварительное цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/набор)	Код заказа
040 UKS 050 - SDM	40	50	1,2	1,566	3008454
040 UKS 100 - SDM	40	100	1,2	1,845	3008453
040 UKS 150 - SDM	40	150	1,2	2,124	3008452
040 UKS 200 - SDM	40	200	1,2	2,403	3008451
040 UKS 250 - SDM	40	250	1,2	2,682	3008450
040 UKS 300 - SDM	40	300	1,2	2,961	3008449
040 UKS 400 - SDM	40	400	1,2	3,519	3008448
040 UKS 500 - SDM	40	500	1,2	4,077	3008447
040 UKS 600 - SDM	40	600	1,2	4,635	3001764
060 UKS 050 - SDM	60	50	1,2	2,094	3005831
060 UKS 100 - SDM	60	100	1,2	2,373	3008185
060 UKS 150 - SDM	60	150	1,2	2,652	3008176
060 UKS 200 - SDM	60	200	1,2	2,931	3008446
060 UKS 250 - SDM	60	250	1,2	3,210	3008445
060 UKS 300 - SDM	60	300	1,2	3,489	3008444
060 UKS 400 - SDM	60	400	1,2	4,047	3008443
060 UKS 500 - SDM	60	500	1,2	4,605	3008442
060 UKS 600 - SDM	60	600	1,2	5,163	3001765

Модуль смены уровня




Модуль смены уровня - 1 шт.
Болт М6х12 - 16 шт.
Гайка М6 - 16 шт.
и SDE-элемента смены уровня - 4 шт.



►► UK В ДОПОЛНЕНИЕ FLEXIBLE

Предварительное цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)


Наименование	Н (мм)	Т (мм)	Вес (кг/набор)	Код заказа
40 В ДОПОЛНЕНИЕ FLEXIBLE (50-100-150-200-250-300)	38	1,2	0,193	3046723
40 В ДОПОЛНЕНИЕ FLEXIBLE (400-500-600)	38	1,2	0,281	3046724
60 В ДОПОЛНЕНИЕ FLEXIBLE (50-100-150-200-250-300)	58	1,2	0,322	3046725
60 В ДОПОЛНЕНИЕ FLEXIBLE (400-500-600)	58	1,2	0,468	3046726



►► ПЕРЕГОРОДКА UKS

Предварительное цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	Н (мм)	Т (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
ПЕРЕГОРОДКА UKS 040	38	1,2	0,568	3008456
ПЕРЕГОРОДКА UKS 060	58	1,2	0,757	3008455



Перегородка



■ Пожалуйста, не забудьте указать код изделия в заказе.

■ В случае если необходимы изделия других размеров, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.

■ Максимальное значение изменения угла 120°

■ Вес изделий имеет приблизительные значения и может изменяться в диапазоне ± 10%.

►► РАЗДВИЖНОЙ **ВНУТРЕННИЙ** ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ UKS

Предварительное Цинкование (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 050 РАЗДВИЖНОЙ	40	50	1	0,922	3004339
040 UKS 100 РАЗДВИЖНОЙ	40	100	1	1,252	3004341
040 UKS 150 РАЗДВИЖНОЙ	40	150	1	1,566	3004343
040 UKS 200 РАЗДВИЖНОЙ	40	200	1,2	2,265	3004345
040 UKS 250 РАЗДВИЖНОЙ	40	250	1,2	2,651	3004347
040 UKS 300 РАЗДВИЖНОЙ	40	300	1,5	3,796	3004349
040 UKS 400 РАЗДВИЖНОЙ	40	400	1,5	4,808	3004351
040 UKS 500 РАЗДВИЖНОЙ	40	500	1,5	5,722	3004353
040 UKS 600 РАЗДВИЖНОЙ	40	600	1,5	6,737	3004355
060 UKS 100 РАЗДВИЖНОЙ	60	100	1	1,516	3004359
060 UKS 150 РАЗДВИЖНОЙ	60	150	1	1,838	3004361
060 UKS 200 РАЗДВИЖНОЙ	60	200	1,2	2,160	3004363
060 UKS 250 РАЗДВИЖНОЙ	60	250	1,2	2,978	3004365
060 UKS 300 РАЗДВИЖНОЙ	60	300	1,5	4,181	3004367
060 UKS 400 РАЗДВИЖНОЙ	60	400	1,5	5,216	3004369
060 UKS 500 РАЗДВИЖНОЙ	60	500	1,5	6,181	3004371
060 UKS 600 РАЗДВИЖНОЙ	60	600	1,5	7,146	3004373

